



HẢ THÀNH PLASTIC

BÔNG THỦY TINH GLASSWOOL

Giải pháp

CÁCH NHIỆT - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



0975.82.9983



SẢN PHẨM BÔNG THỦY TINH GLASSWOOL

Màu sắc: màu vàng nâu/vàng đậm như lông gà con

Dạng định hình: tấm, cuộn, panel, ống

Hệ số cách nhiệt: R dao động từ 2.9 đến 3.8 mỗi inch

Mức độ chịu nhiệt: - 4°C đến 350°C

Tỷ trọng: 12 kg/m³, 24kg/m³, 32kg/m³, 40kg/m³, 50kg/m³, 60kg/m³,...

Độ dày: 25mm, 30mm, 50mm

Chuẩn chống cháy: grade A

Bông cách âm - cách nhiệt - chống cháy lan

Độ bền cao - Trọng lượng nhẹ



HẢ THÀNH PLASTIC



HÀ THÀNH PLASTIC

BÔNG THỦY TINH ***GLASSWOOL***

Giải pháp

CÁCH NHIỆT - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG
AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG
DỄ DÀNG SỬ DỤNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



0975.82.9983



SẢN PHẨM BÔNG THỦY TINH GLASSWOOL

Màu sắc: màu vàng nâu/vàng đậm như lông gà con

Dạng định hình: tấm, cuộn, panel, ống

Hệ số cách nhiệt: R dao động từ 2.9 đến 3.8 mỗi inch

Mức độ chịu nhiệt: - 4°C đến 350°C

Tỷ trọng: 12 kg/m³, 24kg/m³, 32kg/m³, 40kg/m³, 50kg/m³, 60kg/m³,...

Độ dày: 25mm, 30mm, 50mm

Chuẩn chống cháy: grade A

Bông cách âm - cách nhiệt - chống cháy lan

Độ bền cao - Trọng lượng nhẹ



HÀ THÀNH PLASTIC